




Lenovo ThinkVision M14t pantalla para PC 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Pantalla táctil Negro

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkVision

Código del producto:
62A3UAT1WL

Nombre del producto :
ThinkVision M14t



- 35.6cm (14") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS
- 8ms, 16:9, 300cd/m², 700:1
35.6cm (14") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 700:1
Lenovo ThinkVision M14t. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	35,6 cm (14")	Tipo de puerto de carga	USB Tipo C
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Conexión	
Tipo HD *	Full HD	Ethernet	✗
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ergonomía	
Tecnología de visualización *	LED	montaje VESA *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Retroiluminación LED	✓	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Pantalla táctil *	✓	Ajustes de altura *	✓
Tecnología táctil	Multi-touch	Altura ajustable (máx.)	1,1 cm
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m²	Eje	✓
Tiempo de respuesta *	8 ms	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Forma de la pantalla *	Plana	Ajuste de la inclinación	✓
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)	Ángulo de inclinación	-5 - 90°
Razón de contraste (típica) *	700:1	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Relación de contraste (dinámico)	3000000:1	Número de lenguajes OSD	8
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Control de energía	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Clase de eficiencia energética (SDR) *	C
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	7 kWh
Número de colores de la pantalla *	16,78 millones de colores	Consumo energético *	8 W
Tiempo de respuesta (rápido)	6 ms	Consumo de energía (max)	9,5 W
Tamaño de pixel	0,1611 x 0,1611 mm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Densidad del pixel	157 ppp	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tamaño visible, horizontal	30,9 cm	Condiciones ambientales	
Tamaño visible, vertical	17,3 cm	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Frecuencia digital horizontal	30 - 90 kHz	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Frecuencia digital vertical	50 - 75 Hz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Profundidad de color	8 bit		
Gama de colores estándar	NTSC		
Gama de colores	72%		
Cobertura NTSC (típica)	72%		
Desempeño			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Desempeño		Condiciones ambientales	
AMD FreeSync *	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Peso y dimensiones	
Multimedia		Ancho del dispositivo (con soporte)	323,4 mm
Altavoces incorporados *	✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	14 mm
Micrófono incorporado	✗	Altura del dispositivo (con soporte)	226,5 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso (con soporte)	698 g
Diseño		Ancho del marco (lateral)	5,43 mm
Color del producto *	Negro	Ancho del marco (superior)	5,42 mm
Nombre del color	Raven Black	Ancho del marco (inferior)	3,04 cm
Bisel frontal	Negro	Empaquetado	
Puertos e Interfaces		Ancho del paquete	267 mm
Conector USB incorporado *	✓	Profundidad del paquete	377 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Altura del paquete	68 mm
Número de puertos ascendentes	2	Peso del paquete	1,87 kg
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	2	Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	2	Cables incluidos	USB tipo C a USB tipo C
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Guía de configuración rápida	✓
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W	Sostenibilidad	
Puerto DVI	✗	Certificados de sostenibilidad	EPEAT Silver, ENERGY STAR
HDMI *	✗	Otras características	
Entrada de audio	✗	Certificados de conformidad	RoHS
		Certificación	TÜV Rheinland Low Blue Light, , CCC, Tier 2
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



0195042391596



195042391596



5415247268581

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.